


BPCOAT *HTP Serisi*

ÖZENLE SEÇİLMİŞ TANEÇİKLER



Isı Transferli Baskı

www.bpc.com.tr

BPCOAT HTP Serisi

Isı Transferli Baskı

BPCOAT-HTP serisi, süblimasyon baskı işlemi için kullanılan poliüretan bazlı toz boyalardır.

Bu grup farklı renkte doğal ahşap görüntüsü ve farklı desenleri mat ve çok düzgün yüzey görüntüsü ile sunar. Avantajları ise, yüksek transfer verimliliği, mükemmel depolama kararlılığı, düzgün yüzey görünümü, mükemmel tırnak direnci, yüksek nem ve tuz testi direnci ve de yüksek hava direnci olarak sıralanır.



Özellikler

- Düşük parlaklık (5-30)
- Yüksek mekanik özellikler (darbe direnci, çizilme direnci)
- Mükemmel esneklik
- Baskı mürekkebinin mükemmel transfer
- Son derece net görsel efektler
- Mükemmel hava direnci



Hem iç hemde dış kullanım için alüminyum, çelik ve diğer metal yüzeylere uygulanabilir.

Isı transferli baskı tekniğinde öncelikle yüzey termoset toz boya ile kaplanır ve kürlenir.

Daha sonra özel bir transfer kağıdı vakumlama yöntemi ile boyanmış yüzeye hava kalmayacak şekilde sarılır ve 180-230°C de tekrar kürlenir. Böylece süblimasyon sayesinde kağıttaki mürekkepli desen yüzeye geçmiş olur. Bu proses ile ahşap, mermer, granit, ve farklı desenler elde edilebilir.

Bu seride farklı renk, parlaklık, şekil ve model mevcuttur.

Uygulama Alanı;

- Alüminyum profil
- İç ve dış mekan mobilyaları
- Otomotiv aksesuarları
- Pencere çerçeveleri ve kapılar





BPC KİMYA SANAYİ A.Ş.
Anbar Serbest Bölge Mah.
8. Cadde No:2 MELİKGAZİ / KAYSERİ / TÜRKİYE

T: +90 352 321 22 25
F: +90 352 321 22 21 (5 Hat)

