

"ÖZENLE SEÇİLMİŞ TANECİKLER"

BPCOAT SR SERİSİ

YÜKSEK ÇİZİLME DİRENCİ



BPCOAT SR Serisi

Yüksek Çizilme Direnci

**Hem dayanıklı
hem göz alıcı!**

**"Tırnak Direnci" diye
adlandırılan
BPCOAT-SR serisi,
endüstriyel
uygulamalar için
çizilme direnci
arttırılmış boyalardır.**

Çizilme direnci; renk, yüzey şekli ve formüle bağlı olarak arttırılır, uygun uygulama tekniği ve doğru kürlleme ile desteklenir.



Çizilme genelde alanlarda sürtünme ve aşınma, çizik ve bozulmalar sert malzemenin uçları veya keskin kenarlı nesneler tarafından kaynaklanır.

Bu grup farklı renklerde ve düz ya da pütürlü yüzey görünümünde üretilir ve yüksek çizilme direnci sağlamak için formüle edilir.

- **Paketleme sırasında oluşan riskleri azaltır**
- **Uygulama sırasında oluşabilecek hasarları azaltır**
- **Uzun bir süre yüzey görünüşü korunur**

ÜRÜN DETAYI

EN ISO 2815 standardı kullanılarak Buchholz testi sonuçlarına göre yüzey sertliği >111 (<0.08 mm)

Ayrıca EN ISO 15184 standardına göre kalem sertliği: >H

Bu sonuçlar BPCOAT-SR serisinin, diğer BPCOAT Serilerine göre %45 daha yüksek yüzey sertliğine sahip olduğunu göstermektedir.



UYGULAMA ALANLARI

BPCOAT-SR Serisi metal sürtünmesi ve aşındırıcı malzemelere maruz kalan yerlerde kullanılabilir.

- İç ve dış mekan mobilyaları
- Çelik kapı
- Otomotiv aksesuarları
- Aydınlatma ekipmanları
- Raf dolap
- Bahçe ve park mobilyaları



BPC KİMYA SANAYİ A.Ş.

Anbar Serbest Bölge Mah.

8. Cadde No:2 MELİKGAZI / KAYSERİ / TÜRKİYE

T: +90 352 321 22 25

F: +90 352 321 22 21 (5 Hat)

www.bpc.com.tr

