

"ÖZENLE SEÇİLMİŞ TANECİKLER"

BPCOATHTR SERİSİ

YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI



BPCOAT HTR Serisi

Yüksek Isıya Dayanıklı

HTR Serisi ile Yüksek Isıya Dayanım!

BPCOAT HTR serisi artan müşteri talepleri doğrultusunda geliştirilmiş, yüksek ısıya dayanıklı toz boya serisidir.

Aleve ve yüksek sıcaklığa maruz kalan ürünlerinizi kaplamak için BPCOAT HTR serisi ile tanışın!

Bu seri; özel olarak geliştirilmiş olan silikon reçine sayesinde yüksek sıcaklıklarda yüzey korumasını en üst seviyeye çıkarır.



BPCOAT HTR 350

200°C
24 Saat

350°C
1 Saat

Düz | Mat Yüzeyler

● Renk Seçenekleri

BPCOAT HTR 550

200°C
24 Saat

350°C
24 Saat

550°C
1 Saat

Texture Yüzeyler

● Renk Seçenekleri

Yüksek Isı Artık Problem Değil!

BPCOAT HTR serisi; egzoz sistemleri, ısıtma ekipmanları, fırın parçaları ve benzeri yüksek sıcaklık uygulamaları için ideal çözümler sunar.

Bu özel toz boya serisi, yüzeyde güçlü bir yapışma sağlar ve yüksek ısıya maruz kalma sonucunda oluşabilecek renk solmalarına ve çatlamalara karşı dirençlidir.



BPCOAT HTR

Neden Tercih Etmelisiniz? Çünkü,

- Yüksek ısıya maruz kaldığında renk ve parlaklık stabilitesi,
- Mükemmel yapışma,
- Çatlamaya karşı mükemmel direnç,
- Yüksek çizilme direnci,
- Korozyon direnci,
- Tek kat kaplama sistemi,
- Düşük film kalınlığı sağlar.





Teknik Özellikler

Seri	Termal Maruziyet	Yüzey Görünümü	Renk
BPCOAT-HTR 350	200°C - 24 saat	Düz, Mat	Siyah
	350°C - 1 saat		
	<i>Çatlama yok, iyi yapışma özelliği</i>		
BPCOAT-HTR 550	200°C - 24 saat	Texture	Siyah
	350°C - 24 saat		
	550°C - 24 saat		
	<i>Çatlama yok, iyi yapışma özelliği</i>		



BPC KİMYA SANAYİ A.Ş.

Anbar Serbest Bölge Mah.


8. Cadde No:2 MELİKGAZI / KAYSERİ / TÜRKİYE

T: +90 352 321 22 25

F: +90 352 321 22 21 (5 Hat)

www.bpc.com.tr





**BPC, ürünleri sadece
boyamaz;
aynı zamanda korur,
yansıtır, yaşatır.**

BPCOAT HTR Serisi

Yüksek Isıya Dayanıklı